PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A106 - Gant Grip 10 latex renfort pouce

Collection: Manipulation générale
Gamme: Protection des mains
Matériaux: Polyester, Coton, Elastique
Trempage:
Emballage extérieur: 12



information produit

Voici le gant de chantier ultime : l’incarnation de la durabilité et de la fiabilité. Avec une zone renforcée au niveau du pouce, ce gant dépasse toutes les attentes. Il bénéficie d'une longévité exceptionnelle, jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants non renforcés, ce qui lui permet de résister aux tâches les plus difficiles. Le revêtement en latex crinkle offre non seulement une adhérence exceptionnelle, mais garantit également la durabilité et le contrôle dans des conditions humides et sèches. Vendu en paquets de 12 pour plus de facilité.

Manipulation générale

La catégorie des gants de manipulation générale et de grip est l'une des collections les plus populaires de la gamme de protection des mains Portwest. Une gamme de revêtements soigneusement sélectionnés, comprenant le latex, le nitrile, le polyuréthane et le PVC, offre une large gamme de styles adaptés à un large éventail de tâches.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (2142X)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A2)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (3)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)

Caractéristiques

- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente une grande élasticité tout en offrant une résistance chimique élevée et une excellente adhérence, tant sur sol sec que mouillé
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le coton est une fibre naturelle qui offre un haut niveau de confort et de douceur
- Le gant de chantier incontournable
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure résistante de calibre 10
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A106 - Gant Grip 10 latex renfort pouce
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/24960-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A106G8RS	Gris/Noir	55.0	36.0	35.0	1.0410	0.0693	5036146017898	15036108891389
A106G8RM	Gris/Noir	55.0	36.0	35.0	1.1090	0.0693	5036146017881	15036108891372
A106G8RL	Gris/Noir	55.0	36.0	35.0	1.3250	0.0693	5036146017874	15036108891365
A106G8RXL	Gris/Noir	55.0	36.0	35.0	1.3600	0.0693	5036146017904	15036108891396
A106G8RXXL	Gris/Noir	55.0	36.0	35.0	1.5670	0.0693	5036146017911	15036108891402

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.