PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A636 - Gant Coupure CS C18 Nitrile

Collection: Série CS™
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
: 12
Emballage extérieur: 144



information produit

Les gants de la collection CS présentent un niveau de coupe C, offrant un haut niveau de protection. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui permet d'utiliser facilement les appareils sans enlever les gants. En outre, l'entrejambe renforcée améliore la durabilité et apporte un soutien supplémentaire dans les zones à forte sollicitation.

Série CS™

Présentation de la collection de protections des mains résistantes aux coupures CS. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. La collection CS Series est conçue pour fournir le plus haut niveau de résistance aux coupures tout en permettant à l'utilisateur d'effectuer des tâches, en toute sécurité. Cette collection de huit gants convient à presque tous les environnements de travail. Incluant une version jauge 18 pour une dextérité maximale, une version enduction latex pour une adhérence optimale, une version avec paume en cuir pour une protection suprême contre la chaleur. La collection CS assure une sécurité maximale au moment où l'on en a le plus besoin.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A3)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (4)

Caractéristiques

- Résistance a la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A636 - Gant Coupure CS C18 Nitrile
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/27618-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A636G8RXS	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0500	0.0446	5036108447749	15036108935199
A636G8RS	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0540	0.0446	5036108447725	15036108935175
A636G8RM	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0560	0.0446	5036108447718	15036108935168
A636G8RL	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0600	0.0446	5036108447701	15036108935151
A636G8RXL	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0640	0.0446	5036108447732	15036108935182
A636G8RXXL	Gris/Noir	48.0	31.0	30.0	0.0740	0.0446	5036108447756	15036108935205

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.