PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A638 - Gant anti-coupures CS C15 PU

Collection: Série CS™
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Trempage:
: 12
Emballage extérieur: 1



information produit

Issu de la collection CS, ce gant offre une protection fiable contre les coupures de niveau C avec une doublure de calibre qui assure souplesse et confort pendant l'utilisation. Le revêtement PU offre une excellente adhérence et une résistance à l'usure, tandis que le renfort pouce / index augmente la durabilité dans les zones soumises à de fortes contraintes. Il est également compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet de l'utiliser avec des appareils numériques.

Série CS™

Présentation de la collection de protections des mains résistantes aux coupures CS. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. La collection CS Series est conçue pour fournir le plus haut niveau de résistance aux coupures tout en permettant à l'utilisateur d'effectuer des tâches, en toute sécurité. Cette collection de huit gants convient à presque tous les environnements de travail. Incluant une version jauge 18 pour une dextérité maximale, une version enduction latex pour une adhérence optimale, une version avec paume en cuir pour une protection suprême contre la chaleur. La collection CS assure une sécurité maximale au moment où l'on en a le plus besoin.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Caractéristiques

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Dextérité maximum
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
- Approuvé dermatologiquement

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A3)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (4)
EN 407: 2020 (X1XXXX)

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A638 - Gant anti-coupures CS C15 PU
Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26771-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A638G8RXS	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0480	0.0476	5036108447862	15036108935311
A638G8RS	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0500	0.0476	5036108447848	15036108935298
A638G8RM	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0560	0.0476	5036108447831	15036108935281
A638G8RL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0580	0.0476	5036108447824	15036108935274
A638G8RXL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0660	0.0476	5036108447855	15036108935304
A638G8RXXL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0680	0.0476	5036108447879	15036108935328

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.