PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A646 - Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13

Collection: Gants Protection Thermique
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Elastique
Trempage:
,
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 72



information produit

Assurant une protection contre les coupures à haut risque, même par temps froid, les gants Hiver Vis-Tex HR Cut associent une couche externe en HPPE et une couche thermique en acrylique. La conception à double couche capture la chaleur et garde les mains au chaud et à l'abri des coupures. Sa conception permet également une excellente protection contre la chaleur.

Gants Protection Thermique

Lorsque des risques thermiques froids sont présents, la motricité des mains peut être considérablement réduite, ce qui entraîne un risque accru d'accidents et de blessures. Des gants de protection thermique spécialement conçus sont disponibles pour lutter contre ces dangers dans les environnements dangereux.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 3
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
EN 407: 2020 (X2XXXX)
EN 511: 2006 (X2X)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)

Caractéristiques

- Résistance aux coupures de niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double enduction trempée pour la durabilité
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Disponible jusqu'au 3XL
- Niveau de coupe ANSI A4
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure robuste jauge 7

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A646 - Gant nitrile Vis-Tex Winter Cut D13
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: 2777/18209-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A646K8RS	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1280	0.0683	5036108526680	
A646K8RM	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1440	0.0683	5036108526673	
A646K8RL	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1500	0.0683	5036108526666	
A646K8RXL	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1560	0.0683	5036108526697	
A646K8RXXL	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1700	0.0683	5036108526703	
A646K8RXXXL	Noir	58.0	31.0	38.0	0.1720	0.0683	5036108526710	

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.