PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A650 - Gant CS coupures Nitrile E15

Collection: Résistant à la coupure
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Fibre d'acier, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 144



information produit

Gant résistant aux coupures de niveau E avec revêtement en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches. Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur. Convient pour une utilisation avec des appareils à écran tactile. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A5)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)

Caractéristiques

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Certifié CE
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- ANSI Coupure niveau A5

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A650 - Gant CS coupures Nitrile E15
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26499-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A650G8RXS	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0670	0.0621	5036108360772	15036108849557
A650G8RS	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0680	0.0621	5036108360758	15036108849533
A650G8RM	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0720	0.0621	5036108360741	15036108849526
A650G8RL	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0840	0.0621	5036108360734	15036108849519
A650G8RXL	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0960	0.0621	5036108360765	15036108849540
A650G8RXXL	Gris/Noir	59.0	39.0	27.0	0.0980	0.0621	5036108360789	15036108849564

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.