PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A673 - Gant anti-coupure nitrile CT F18

Collection: Résistant à la coupure
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 144



information produit

Le gant CT offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Le renfort pouce/index ajoute une durabilité supplémentaire. Convient aux appareils à écran tactile. Le tricot respirant de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A6)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure respirante sans couture

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A673 - Gant anti-coupure nitrile CT F18
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/19982-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/20356-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A673K8RXS	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0460	0.0814	5036108362523	15036108851550
A673K8RS	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0490	0.0814	5036108362509	15036108851536
A673K8RM	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0560	0.0814	5036108362493	15036108851529
A673K8RL	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0590	0.0814	5036108362486	15036108851512
A673K8RXL	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0670	0.0814	5036108362516	15036108851543
A673K8RXXL	Noir	58.0	39.0	36.0	0.0710	0.0814	5036108362530	15036108851567

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.