PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A674 - Gant anti-coupures cuir AHR13

Collection: Résistant à la coupure
Gamme: Protection des mains
Matériaux: HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Fibre d'acier, cuir bovin
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 72



information produit

Les gants anti-coupures CS offrent une protection maximale de niveau F. La paume en cuir rend ce gant idéal pour la manipulation du verre et le travail avec des objets chauds jusqu'à 250°C pendant de courtes périodes. La doublure de jauge 13 assure un excellent ajustement. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A7)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (4)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- protection renforcée sur la paume et l'index
- Conçu pour les tâches nécessitant une résistance à l'abrasion renforcée
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Doublure de calibre 13 conçue pour offrir durabilité et ajustement précis
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- marqué UKCA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A674 - Gant anti-coupures cuir AHR13
Code Douanier: 4203291000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26691-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/21221-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
A674K8RXS	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1220	0.0941	5036108366552	15036108855701
A674K8RS	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1270	0.0941	5036108366538	15036108855688
A674K8RM	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1360	0.0941	5036108366521	15036108855671
A674K8RL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1450	0.0941	5036108366514	15036108855664
A674K8RXL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1560	0.0941	5036108366545	15036108855695
A674K8RXXL	Noir	56.0	42.0	40.0	0.1710	0.0941	5036108366569	15036108855718

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.