PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP15 - Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pack12)

Gamme: Protection des mains
Matériaux: Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Polyester
Trempage:
: 12
Emballage extérieur: 20



information produit

Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire. Le fil PET recyclé jauge 18 possède des propriétés d'évacuation de l'humidité pour un confort ultime. Une structure de tricot unique avec un petit doigt tombé permet un ajustement parfait. Avec une empreinte carbone très faible par rapport à d'autres fils, il est également résistant aux coupures TDM niveau B et ANSI niveau A2, ce qui en fait un choix très protecteur et respectueux de l'environnement. De plus, l'enduction Nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360 degrés et l'index et le pouce compatibles avec les écrans tactiles améliorent la productivité. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
CE Food Safe
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A2)

Caractéristiques

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
- Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Certifié CE

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP15 - Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pack12)
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/14453-03/E01-01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
AP15E8RXS	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.4620	0.0891	5036146017461	15036108868930
AP15E8RS	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.5250	0.0891	5036146017447	15036108868916
AP15E8RM	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.5770	0.0891	5036146017430	15036108868909
AP15E8RL	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.6320	0.0891	5036146017423	15036108868893
AP15E8RXL	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.6890	0.0891	5036146017454	15036108868923
AP15E8RXXL	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.7500	0.0891	5036146017478	15036108868947
AP15E8RXXXL	Vert/Noir	53.0	41.0	41.0	0.7910	0.0891	5036146017485	15036108868954

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.