PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP18 - Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12)

Collection: Résistant à la coupure
Gamme: Protection des mains
Matériaux: Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique
Trempage:
: 12
Emballage extérieur: 20



information produit

Bouteille PET vers un concept de gant pour la durabilité. Le fil PET a des propriétés de gestion de l'humidité gardant les mains sèches et confortables. Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles. Une structure de tricot unique avec une option PINKY DROP FINGER/D3, donne un ajustement parfait tout en améliorant le confort. Une valeur d'empreinte carbone très faible par rapport à la fabrication d'autres fils comme le nylon, le polyester et le coton. TDM niveau de résistance à la coupure B. Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°. Un renfort pouce ajoute une durabilité supplémentaire.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A3)
CE Food Safe

Caractéristiques

- Résistance a la coupure niveau C
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 21 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
- Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
- Vendu par lot de 12 paires
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP18 - Gant SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12)
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/14454-03/E01-01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
AP18B8RXS	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.6030	0.0891	5036146017539	15036108869005
AP18B8RS	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.5950	0.0891	5036146017515	15036108868985
AP18B8RM	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.6750	0.0891	5036146017508	15036108868978
AP18B8RL	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.7820	0.0891	5036146017492	15036108868961
AP18B8RXL	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.8500	0.0891	5036146017522	15036108868992
AP18B8RXXL	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.8790	0.0891	5036146017546	15036108869012
AP18B8RXXXL	Bleu/Noir	53.0	41.0	41.0	0.9940	0.0891	5036146017553	15036108869029

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.