PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP35 - Gant Grip 15 Nitrile double paume

Collection: Manipulation générale
Gamme: Protection des mains
Matériaux: Nylon, Elastique, Elasthanne
Trempage:

,
Emballage extérieur: 144



information produit

Notre gant à double paume en nitrile est parfait pour ceux qui travaillent dans des environnements huileux comme la fabrication ou l'ingénierie. L'enduction nitrile de haute qualité offre une résistance supérieure aux huiles et aux solvants, tandis que la conception à double paume garantit la durabilité et la longévité. Ces gants offrent une excellente préhension et une grande dextérité, ce qui permet aux travailleurs de manipuler facilement les petites pièces et les composants.

Manipulation générale

La catégorie des gants de manipulation générale et de grip est l'une des collections les plus populaires de la gamme de protection des mains Portwest. Une gamme de revêtements soigneusement sélectionnés, comprenant le latex, le nitrile, le polyuréthane et le PVC, offre une large gamme de styles adaptés à un large éventail de tâches.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A1)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (2)

Caractéristiques

- Double enduction trempée pour la durabilité
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Le double trempage est une construction à deux couches combinant une couche intérieure lisse et une couche extérieure sablonneuse offrant le meilleur de la protection contre les liquides, de l'adhérence et de la durabilité
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conception ergonomique pour plus d'efficacité et de confort
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certifié CE

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP35 - Gant Grip 15 Nitrile double paume
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26002-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
AP35K1RS	Noir/Orange	44.0	27.0	38.0	0.0480	0.0451	5036108406524	15036108891730
AP35K1RM	Noir/Orange	44.0	27.0	38.0	0.0500	0.0451	5036108406517	15036108891723
AP35K1RL	Noir/Orange	44.0	27.0	38.0	0.0600	0.0451	5036108406500	15036108891716
AP35K1RXL	Noir/Orange	44.0	27.0	38.0	0.0660	0.0451	5036108406531	15036108891747
AP35K1RXXL	Noir/Orange	44.0	27.0	38.0	0.0740	0.0451	5036108406548	15036108891754

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.