PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT32 - Gant CT anti coupure C Mousse Nitrile C18

Collection: Portwest CT SERIES™
Gamme: Protection des mains
Matériaux: DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 144



information produit

Ce gant de doublure sans couture respirant de jauge 18 offre une dextérité, un confort et une protection contre les coupures de niveau C exceptionnels. La technologie de mousse micro nitrile améliore le confort, ce qui aide à réduire la fatigue des mains. Le choix idéal pour une manipulation de précision dans des environnements secs.

Portwest CT SERIES™

La collection CT de gants résistants aux coupures ne ressemble à aucune autre offre sur le marché. Utilisant des tissus et des techniques de production innovants, ces gants sont particulièrement confortables, ultra-légers, respirants et flexibles.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A3)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (2)

Caractéristiques

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure respirante sans couture
- Niveau de coupe ANSI A3
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT32 - Gant CT anti coupure C Mousse Nitrile C18
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/13878-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/24288-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
CT32G8RXS	Gris/Noir	58.0	28.0	40.0	0.0420	0.0650	5036108321988	15036108810717
CT32G8RS	Gris/Noir	58.0	28.0	40.0	0.0440	0.0650	5036108321964	15036108810748
CT32G8RM	Gris/Noir	58.0	28.0	40.0	0.0460	0.0650	5036108321957	15036108810731
CT32G8RL	Gris/Noir	59.0	31.0	40.0	0.0510	0.0732	5036108321940	15036108810724
CT32G8RXL	Gris/Noir	59.0	31.0	40.0	0.0500	0.0732	5036108321971	15036108810755
CT32G8RXXL	Gris/Noir	59.0	31.0	40.0	0.0480	0.0732	5036108321995	15036108810762
CT32G8RXXXL	Gris/Noir	59.0	31.0	40.0	0.0580	0.0732	5036108444564	15036108931696

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.