PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT46 - Gant Nitrile Anti-impact coupure D Jauge 18

Collection: Protection contre les chocs
Gamme: Protection des mains
Matériaux: DyUltra™, Nylon, PVC, Elastique, Elasthanne
Trempage:
Emballage extérieur: 72



information produit

Voici notre gant anti-impact coupure D Jauge 18, conçu pour offrir une protection inégalée contre les chocs. Conçu pour les situations d'impact à faible énergie, il protège contre les risques potentiels. Avec sa résistance à la coupure de niveau D, ce gant offre une protection fiable sans compromettre la dextérité. L'interaction avec les appareils à écran tactile est transparente, car la compatibilité est totale. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches Redéfinissant le confort, ce gant est fabriqué de manière experte sans fibres de verre et d'acier, ce qui minimise l'irritation de la peau.

Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)
ANSI/ISEA 138-2019 (LEVEL 2)

Caractéristiques

- Résistance aux coupures de niveau D
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT46 - Gant Nitrile Anti-impact coupure D Jauge 18
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/25632-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
CT46G8RXS	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.1530	0.0520	5036108411726	15036108897244
CT46G8RS	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.1550	0.0520	5036108411702	15036108897220
CT46G8RM	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.1740	0.0520	5036108411696	15036108897213
CT46G8RL	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.1790	0.0520	5036108411689	15036108897206
CT46G8RXL	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.2000	0.0520	5036108411719	15036108897237
CT46G8RXXL	Gris/Noir	55.0	35.0	27.0	0.2030	0.0520	5036108411733	15036108897251

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.