PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT65 - Gant CT anti coupures E Mousse Nitrile E15

Collection: Portwest CT SERIES™
Gamme: Protection des mains
Matériaux: DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Trempage:
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12
Emballage extérieur: 144



information produit

Dépourvu de fibres de verre ou d'acier, ce gant anti-coupure de première qualité offre une protection exceptionnelle de niveau E contre les coupures. Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches La doublure respirante de jauge 15 assure une dextérité exceptionnelle pour le porteur.

Portwest CT SERIES™

Présentation de la collection Portwest CT300 de gants résistants aux coupures. Des techniques de production à la pointe de la technologie garantissent que ces gants ne contiennent pas de fibres de verre ou d'acier, tout en offrant une excellente résistance aux coupures.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
EN 407: 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A5)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)

Caractéristiques

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Amélioration des performances
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

CT65 - Gant CT anti coupures E Mousse Nitrile E15
Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/26113-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
CT65G8RXS	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0560	0.0708	5036108321797	15036108810526
CT65G8RS	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0580	0.0708	5036108321773	15036108810557
CT65G8RM	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0580	0.0708	5036108321766	15036108810540
CT65G8RL	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0720	0.0708	5036108321759	15036108810533
CT65G8RXL	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0760	0.0708	5036108321780	15036108810564
CT65G8RXXL	Gris/Noir	59.0	30.0	40.0	0.0770	0.0708	5036108321803	15036108810571

PORTWEST

GLOVE SIZING CHART



GLOVE AND HAND SIZE CHART AS PER STANDARD EN ISO 21420

Hand Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Palm Circumference (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Hand Length (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Glove Size	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Cuff Colour Code									

MEASURE THE CIRCUMFERENCE OF YOUR HAND AT THE PALM USING A TAPE MEASURE.