PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

DX475 - Veste Softshell HV DX4

Collection: DX4
Gamme: Haute-Visibilité
Tissu exterieur: Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
Emballage extérieur: 18



information produit

La veste Softshell à capuche DX4 est conçue avec précision à l'aide d'un tissu ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus longue, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des liserés rétro réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour un rangement suffisant. Construit avec des bandes HiVisTex Pro de qualité supérieure, cette Softshell offre une excellente liberté de mouvement grâce à ses bandes segmentées.

DX4

Repoussez les limites avec la collection de vêtements de travail la plus dynamique de Portwest. Cette collection contemporaine combine toutes les caractéristiques techniques requises par les vêtements de travail modernes et de nombreuses innovations astucieuses pour que le porteur obtienne une fonctionnalité et un style optimaL. La collection DX4™ combine des tissus extensibles haute performance avec des panneaux oxford robustes pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité extrême. Cette collection se caractérise par des designs de pointe qui permettent un passage complet du travail aux loisirs.

Haute-Visibilité

Notre vaste gamme de vêtements haute visibilité répond à des exigences strictes en matière de conception et d'assemblage, afin de garantir la conformité aux dernières normes EN ISO 20471 et ANSI. Innovante et technique, notre gamme haute visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance.

Normes

EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
(WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107 Type P Classe 3

Caractéristiques

- Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l'eau
- Finition du tissu éco-responsable et extrêmement résistante à l'eau : l'eau perle à la surface du tissu
- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Capuche élégante et pratique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- 3 couches

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

DX475 - Veste Softshell HV DX4
Code Douanier: 6210200010


Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/23058-02/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
DX475OBRXS	Orange/Noir	58.0	38.0	37.0	0.9520	0.0815	5036108523993	
DX475OBRS	Orange/Noir	58.0	38.0	37.0	0.9510	0.0815	5036108359523	15036108848178
DX475OBRM	Orange/Noir	58.0	38.0	37.0	1.0160	0.0815	5036108359516	15036108848161
DX475OBRL	Orange/Noir	58.0	38.0	37.0	1.0400	0.0815	5036108359509	15036108848154
DX475OBRXL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.1200	0.0882	5036108359530	15036108848185
DX475OBRXXL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.1660	0.0882	5036108359547	15036108848192
DX475OBRXXXL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.2000	0.0882	5036108359554	15036108848208
DX475OBR4XL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.2600	0.0882	5036108359493	15036108848147
DX475OBR5XL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.4480	0.0882	5036108429950	
DX475OBR6XL	Orange/Noir	58.0	38.0	40.0	1.4980	0.0882	5036108429967	

Description	Image	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Back Length - Regular		72.00	73.50	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00	82.50	84.00	85.50
Chest Width		53.00	55.00	59.00	63.00	69.00	73.00	77.00	81.00	87.00	93.00
Hem Width - relaxed		52.00	54.00	58.00	62.00	68.00	72.00	76.00	80.00	86.00	92.00
Sleeve Length - Raglan - Long Sleeve - Regular		79.00	80.50	82.00	83.50	85.00	86.50	88.00	89.50	91.00	92.50

Displaying 4 results

Units: CM Grade Rules Display: Absolute