PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

# FR32 - FR Henley antistatique

**Collection:** Bizflame Knit
**Gamme:** Multi-normes résistant aux flammes
**Tissu exterieur:** Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
**Emballage extérieur:** 30



## information produit

Ce Henley offre une protection de base contre la chaleur et les flammes, les arcs électriques et antistatiques, gardant les travailleurs à la fois en sécurité et à l'aise au travail. Une patte de boutonnage à trois boutons ajoute un contraste de texture subtil à un vêtement facile à superposer et qui a également un joli look

### Bizflame Knit

Solide mais léger offrant confort et durabilité Design élégant et pratique Protection exceptionnelle contre les FR et les arcs électriques Une fabrication de qualité combinée à un tissu de qualité supérieure garantit une nouvelle image jour après jour La structure en tricot interlock offre un tricot jersey lisse des deux côtés pour un confort maximal.

### Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

## Normes

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
EN 1149 -5
EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²)
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))

## Caractéristiques

- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche poitrine dissimulé
- Poche sur manche
- Ouverture boutons pattes
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fil aramide Resistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
- ARC2
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

# FR32 - FR Henley antistatique
# Code Douanier: 6105100000

**Laboratoire d'essai**
Shirley Technologies (Europe) Limited (Organisme notifié N°.: 2895)
Sky Business Centre,
ROI, Dublin
N° de certificat: SH00766

BTTG (Organisme notifié N°.: AB: 0338)
Unit 6
M17 1EH, UK
N° de certificat: 524086

## Entretien et Lavage




## Carton Dimensions/Weight


| Item | Colour | Len | Wid | Hgt | Weight(Kg) | Cubic($m^3$) | EAN13 | DUN14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR32GRRS | Gris | 56.0 | 36.0 | 37.0 | 0.4470 | 0.0746 | 5036108334483 | 15036108822765 |
| FR32GRRM | Gris | 56.0 | 36.0 | 37.0 | 0.4700 | 0.0746 | 5036108334476 | 15036108822758 |
| FR32GRRL | Gris | 56.0 | 36.0 | 37.0 | 0.4840 | 0.0746 | 5036108334469 | 15036108822741 |
| FR32GRRXL | Gris | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 0.5160 | 0.0806 | 5036108334490 | 15036108822772 |
| FR32GRRXXL | Gris | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 0.5300 | 0.0806 | 5036108334506 | 15036108822789 |
| FR32GRRXXXL | Gris | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 0.5760 | 0.0806 | 5036108334513 | 15036108822796 |
| FR32GRR4XL | Gris | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 0.6000 | 0.0806 | 5036108334445 | 15036108822727 |
| FR32GRR5XL | Gris | 56.0 | 36.0 | 40.0 | 0.6030 | 0.0806 | 5036108334452 | 15036108822734 |

PORTWEST

# SIZE CHART

ISSUE DATE: 09/03/26

| BASE STYLE: | DESCRIPTION: | FABRIC: | |
|---|---|---|---|
| FR32 | Bizflame Knit FR Long Sleeve Henley | 99% FR Treated Cotton, 1% Carbon Fibre | Navy, Grey |




| Descriptions | | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Width | A | 96.00 | 104.00 | 112.00 | 124.00 | 132.00 | 140.00 |
| Back Length | B | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
| Outside sleeve length | C | 59.00 | 60.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 | 64.00 |

PORTWEST

© COPYRIGHT AND PROTECTED: **PORTWEST**
WESTPORT BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND