PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR72 - Sweatshirt Modaflame HV

Collection: Modaflame™
Gamme: Multi-normes résistant aux flammes
Tissu exterieur: Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Emballage extérieur: 24



information produit

Ce sweat-shirt intrinsèquement ignifuge est conçu pour offrir une protection haute visibilité dans toutes les directions. Les caractéristiques descriptives comprennent des poignets et des bas de vetement en tricot bord côtes pour offrir un ajustement élégant et confortable.

Modaflame™

Les vêtements peuvent être superposés pour atteindre une valeur thermique d'arc globale (ATPV) ou un seuil d'ouverture par rupture d'énergie (Ebt). Par exemple, une sous-couche thermique peut atteindre un Ebt de 4,3 cal/cm² et une combinaison extérieure un ATPV de 13,6 cal/cm². Cependant, l'ATPV combiné sera supérieur à la somme des deux couches prises séparément, grâce à la couche d'air entre elles qui offre une protection supplémentaire.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
EN 1149 -5
EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 Classe 3
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM² (HAF=86%))

Caractéristiques

- Les propriétés ignifuges intrinsèques ne s'altèrent pas au lavage
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Bande réfléchissante ignifuge haut de gamme à coudre
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR72 - Sweatshirt Modaflame HV
Code Douanier: 6110309900

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/13050-03/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight


Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FR72YERS	Jaune	58.0	38.0	37.0	0.8170	0.0815	5036108249794	15036108738479
FR72YERM	Jaune	58.0	38.0	37.0	0.5570	0.0815	5036108249787	15036108738462
FR72YERL	Jaune	58.0	38.0	37.0	0.5550	0.0815	5036108249770	15036108738455
FR72YERXL	Jaune	58.0	38.0	40.0	0.7510	0.0882	5036108249800	15036108738486
FR72YERXXL	Jaune	58.0	38.0	40.0	0.7610	0.0882	5036108249817	15036108738493
FR72YERXXXL	Jaune	58.0	38.0	40.0	0.8440	0.0882	5036108249824	15036108738509

PORTWEST

SIZE CHART

ISSUE DATE: 09/06/2026 | PAGE: 1 of 1

BASE STYLE:	DESCRIPTION:	FABRIC:	COLOUR:
FR72	Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt	60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre	Yellow



Descriptions [CM]		S	M	L	XL	XXL	3XL
Chest Width	A	108.00	117.00	126.00	135.00	144.00	153.00
Back Length - CB Neck Seam, Incl. Collar & Waistband	B	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	78.00
sleeve length - collar to cuff	C	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00

PORTWEST

© COPYRIGHT AND PROTECTED: **PORTWEST**
WESTPORT BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND