


SURFACE ANTISTATIQUE. PROTECTION ESD.

Tapis de table ESD pour la protection des composants sensibles.

- Mousse de 5,5 mm d'épaisseur, absorbant les chocs, protégeant les pièces des petites chutes sur l'établi.
- Surface dissipative contrôlée, conforme aux exigences ESD.

Amortissement	Moyen
Répartition de la pression	Moyen
Rebond	Moyen
Adhérence de surface	Standard
Adhérence au sol	Standard



Utilisation recommandée

Adapté aux environnements de travail impliquant des composants sensibles.

Norme ESD

Fabriqué et testé conformément à la norme EN IEC 61340-5-1, avec une résistance comprise entre 10^6 à 10^9 ohms.

Garantie 2 ans



Configurations disponibles

- Standards : dimensions fixes prêtes à l'emploi
- Rouleau : pour longues zones de travail
- Au mètre : découpe à la longueur souhaitée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Mousse ESD
Plage de température d'utilisation	10 C - 70 C
Classification ESD	Conforme : $10^6 - 10^9$ ohms
Résistance à l'humidité	Non recommandé
Résistance aux huiles	Non recommandé
Résistance aux produits chimiques	Faible
Recyclable	Oui – Éligible au programme de circularité Rebourne®
REACH	Oui
Sans phtalates	Oui

INSTALLATION & ENTRETIEN


Préparation : table propre, sèche et sans poussière ni graisse.

Mise en place : déroulez et installez sur l'établi et installez vos accessoires.

Entretien : maintenir propre et sans accumulation de poussière pour préserver les performances ESD.



Tailles disponibles - Bleu




Référence article	Dimensions	Poids (kg)	Épaisseur	Surface	Couleur
W3S0021SMBU	60 cm x 45 cm	4	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3S0025SMBU	60 cm x 90 cm	8	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3S0024SMBU	60 cm x 120 cm	11	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3S0025SMBU	60 cm x 150 cm	14	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3S0026SMBU	60 cm x 180 cm	16	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3S0255SMBU	60 cm x 10m	9	5,5 mm	Lisse	Bleu
W3C0200SMBU	60 cm au mètre linéaire	9	5,5 mm	Lisse	Bleu


Accessoires Disponible

Référence article	Description	Application	Taille
AWB000000BB	Bracelet antistatique	Mise à la terre de l'utilisateur	S'adapte à tous les poignets
CCM2B0015BL	Câble spiralé pour relier le tapis au bracelet	Relie le bracelet au point de mise à la terre à double entrée	18 Mètres
DIGCRT015BL	Câble de mise à la terre double à anneau	Relie le tapis de table et jusqu'à 2 cordons de bracelet	4.5 Mètres
DIGCST015BL	Câble de mise à la terre double à pression	Relie le tapis de table et jusqu'à 2 cordons de bracelet	4.5 Mètres
EBPCONTIOYL	Fiche de mise à la terre (version continentale)	Compatible avec câble de mise à la terre à pression	50 mm x 50 mm x 38 mm
EBPUK0000YL	Fiche de mise à la terre (version Royaume-Uni)	Compatible avec câble de mise à la terre à pression	51mm x 49 mm x 31mm

Accessoires Disponibles :



AWB000000BB



Bracelet



CCM2B0015BL

Cordon enroulé




DIGCRT015BL

Ou



DIGCST015BL




Double entrée



Ou



EU version : EBPCONTI0YL
UK version : EBPUK0000YL



Terre